

## マネキンによる インスリンボール体験 のお知らせ

いつも同じ部位にインスリンを注射していると、皮下脂肪が集まった脂肪過形成や、インスリン由来のアミロイド(蛋白質の線維化した物質)により、皮下に硬い固まり(硬結、インスリンボール)ができることがあります。

インスリンボールに注射をすると、インスリンが吸収されにくく、投与量に見合う効果が得られなかったりします。そのため、定期的に注射部位を変えてインスリンボールができないように予防する必要があります。

この度、エムベクタ合同会社のご協力により、マネキンによってインスリンボールを体験できる機会を設けることができました。ご興味のある方は、ぜひご参加ください。



開催日：令和 7年 3月 18日 (火) 18:30 ~ (19:00)

※ 研修会の講演前の時間帯です。19:00から講演開始となります。  
講演はWEBでも視聴可能です。

開催場所：大分県薬剤師会館 3階 研修ホール



参加申し込み

講演：座長 恵愛会 中村病院 薬剤部 瀧 聡一郎 先生

講演1 「顔の見える関係によるシームレスな糖尿病連携」 19:00 ~ 19:30

臼杵市医師会立コスモス病院 薬剤部 志賀 幸子 先生

講演2 「病院と調剤薬局での糖尿病患者への係わり方の違い」 19:30 ~ 20:30

杵築市立山香病院 薬剤科 加藤 博和 先生

講演1に関連して**事前アンケート**があります。下記のURL又はQRコードからご回答ください。講演で回答内容を紹介したり、今後の学会発表等で紹介したりすることがある旨、ご了承ください。

<https://forms.gle/tGqXq9WYTcB8Rnr99>



アンケート

問い合わせ：大分赤十字病院 薬剤部 浜野 TEL | 097-532-6181 内線 | 611